

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения (строительство и эксплуатация) объекта энергетики
федерального значения:

- ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка;

- ВЛ 220 кВ Шмаковка/т – Свиягино/т

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, Кировский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	320830 $\pm$ 4956
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и дальнейшей эксплуатации объекта энергетики федерального значения: -ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка; -ВЛ 220 кВ Шмаковка/т - Свиягино/т в пользу ПАО "ФСК ЕЭС", адрес 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А, тел. 8-800-200-18-81, info@fsk-ecs.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	582012.54	2267523.79	Аналитический метод	2,5	-
2	581996.22	2267562.66	Аналитический метод	2,5	-
3	581962.78	2267534.77	Аналитический метод	2,5	-
4	581537.80	2267864.46	Аналитический метод	2,5	-
5	581550.30	2268137.85	Аналитический метод	2,5	-
6	581574.10	2268154.88	Аналитический метод	2,5	-
7	581574.33	2268159.88	Аналитический метод	2,5	-
8	581550.53	2268142.85	Аналитический метод	2,5	-
9	581557.53	2268296.03	Аналитический метод	2,5	-

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
10	581566.12	2268295.64	Аналитический метод	2,5	-
11	581567.04	2268315.62	Аналитический метод	2,5	-
12	581558.44	2268316.01	Аналитический метод	2,5	-
13	581562.74	2268409.89	Аналитический метод	2,5	-
14	581586.28	2268421.14	Аналитический метод	2,5	-
15	581587.44	2268446.56	Аналитический метод	2,5	-
16	581563.91	2268435.51	Аналитический метод	2,5	-
17	581567.41	2268512.17	Аналитический метод	2,5	-
18	581589.90	2268500.29	Аналитический метод	2,5	-
19	581590.44	2268512.28	Аналитический метод	2,5	-
20	581567.96	2268524.16	Аналитический метод	2,5	-
21	581603.38	2269298.88	Аналитический метод	2,5	-
22	581599.31	2269337.47	Аналитический метод	2,5	-
23	581593.44	2269336.85	Аналитический метод	2,5	-
24	581232.44	2270715.99	Аналитический метод	2,5	-
25	581208.32	2270746.39	Аналитический метод	2,5	-
26	581194.94	2270735.77	Аналитический метод	2,5	-
27	580811.52	2270938.01	Аналитический метод	2,5	-
28	580813.43	2270952.08	Аналитический метод	2,5	-
29	580774.97	2270957.29	Аналитический метод	2,5	-
30	580384.27	2270870.87	Аналитический метод	2,5	-
31	580379.30	2270893.33	Аналитический метод	2,5	-
32	580340.24	2270884.69	Аналитический метод	2,5	-
33	580345.21	2270862.23	Аналитический метод	2,5	-
34	580274.08	2270846.50	Аналитический метод	2,5	-
35	580251.65	2270865.10	Аналитический метод	2,5	-
36	580230.32	2270860.38	Аналитический метод	2,5	-
37	580249.14	2270840.98	Аналитический метод	2,5	-
38	580056.63	2270798.40	Аналитический метод	2,5	-
39	580050.61	2270820.63	Аналитический метод	2,5	-
40	580028.72	2270815.79	Аналитический метод	2,5	-
41	580037.03	2270794.07	Аналитический метод	2,5	-
42	579820.02	2270746.07	Аналитический метод	2,5	-
43	579805.41	2270766.39	Аналитический метод	2,5	-
44	579780.24	2270760.83	Аналитический метод	2,5	-
45	579794.53	2270740.43	Аналитический метод	2,5	-
46	577362.13	2270202.42	Аналитический метод	2,5	-
47	577356.53	2270224.74	Аналитический метод	2,5	-
48	577306.85	2270213.75	Аналитический метод	2,5	-

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
49	577311.81	2270191.29	Аналитический метод	2,5	-
50	577169.97	2270159.92	Аналитический метод	2,5	-
51	577150.59	2270179.19	Аналитический метод	2,5	-
52	577123.24	2270173.14	Аналитический метод	2,5	-
53	577131.02	2270151.31	Аналитический метод	2,5	-
54	576420.13	2269994.07	Аналитический метод	2,5	-
55	576415.16	2270016.52	Аналитический метод	2,5	-
56	576307.88	2269992.79	Аналитический метод	2,5	-
57	576312.84	2269970.34	Аналитический метод	2,5	-
58	576088.09	2269920.63	Аналитический метод	2,5	-
59	576080.30	2269942.46	Аналитический метод	2,5	-
60	576055.81	2269937.04	Аналитический метод	2,5	-
61	576063.65	2269915.22	Аналитический метод	2,5	-
62	575917.94	2269882.99	Аналитический метод	2,5	-
63	575916.29	2269888.84	Аналитический метод	2,5	-
64	575891.13	2269883.27	Аналитический метод	2,5	-
65	575892.77	2269877.43	Аналитический метод	2,5	-
66	575858.21	2269869.78	Аналитический метод	2,5	-
67	575849.76	2269891.47	Аналитический метод	2,5	-
68	575819.50	2269884.77	Аналитический метод	2,5	-
69	575829.58	2269863.45	Аналитический метод	2,5	-
70	575802.63	2269857.49	Аналитический метод	2,5	-
71	575200.71	2270007.15	Аналитический метод	2,5	-
72	575206.26	2270029.47	Аналитический метод	2,5	-
73	575161.51	2270040.59	Аналитический метод	2,5	-
74	575155.89	2270018.29	Аналитический метод	2,5	-
75	574574.43	2270162.87	Аналитический метод	2,5	-
76	573273.57	2270798.20	Аналитический метод	2,5	-
77	573283.67	2270818.87	Аналитический метод	2,5	-
78	573268.93	2270826.06	Аналитический метод	2,5	-
79	573259.90	2270804.88	Аналитический метод	2,5	-
80	570575.74	2272115.82	Аналитический метод	2,5	-
81	570591.94	2272133.50	Аналитический метод	2,5	-
82	570578.92	2272139.86	Аналитический метод	2,5	-
83	570561.41	2272122.82	Аналитический метод	2,5	-
84	570436.47	2272183.84	Аналитический метод	2,5	-
85	570446.58	2272204.49	Аналитический метод	2,5	-
86	570343.96	2272254.61	Аналитический метод	2,5	-
87	570333.87	2272233.95	Аналитический метод	2,5	-

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
88	570182.94	2272307.66	Аналитический метод	2,5	-
89	570194.41	2272468.20	Аналитический метод	2,5	-
90	570218.53	2272483.09	Аналитический метод	2,5	-
91	570219.39	2272495.15	Аналитический метод	2,5	-
92	570198.72	2272528.63	Аналитический метод	2,5	-
93	570117.81	2272562.20	Аналитический метод	2,5	-
94	570132.99	2272580.80	Аналитический метод	2,5	-
95	570100.08	2272594.46	Аналитический метод	2,5	-
96	570086.44	2272575.22	Аналитический метод	2,5	-
97	569438.53	2272844.06	Аналитический метод	2,5	-
98	569425.91	2272880.71	Аналитический метод	2,5	-
99	569505.35	2272958.11	Аналитический метод	2,5	-
100	569493.63	2272970.15	Аналитический метод	2,5	-
101	569434.26	2272912.30	Аналитический метод	2,5	-
102	569414.05	2272916.83	Аналитический метод	2,5	-
103	569407.11	2272885.85	Аналитический метод	2,5	-
104	569351.39	2272831.57	Аналитический метод	2,5	-
105	569319.58	2272814.92	Аналитический метод	2,5	-
106	569324.56	2272805.42	Аналитический метод	2,5	-
107	569202.64	2272686.64	Аналитический метод	2,5	-
108	569214.36	2272674.60	Аналитический метод	2,5	-
109	569356.56	2272813.15	Аналитический метод	2,5	-
110	569431.94	2272828.61	Аналитический метод	2,5	-
111	569721.89	2272708.29	Аналитический метод	2,5	-
112	569715.26	2272686.15	Аналитический метод	2,5	-
113	569905.04	2272607.40	Аналитический метод	2,5	-
114	569913.85	2272628.64	Аналитический метод	2,5	-
115	570079.59	2272559.87	Аналитический метод	2,5	-
116	570078.25	2272557.20	Аналитический метод	2,5	-
117	570106.90	2272545.40	Аналитический метод	2,5	-
118	570108.33	2272547.95	Аналитический метод	2,5	-
119	570181.10	2272517.75	Аналитический метод	2,5	-
120	570168.71	2272344.24	Аналитический метод	2,5	-
121	570146.13	2272331.23	Аналитический метод	2,5	-
122	570165.38	2272297.54	Аналитический метод	2,5	-
123	570333.73	2272215.32	Аналитический метод	2,5	-
124	570323.63	2272194.65	Аналитический метод	2,5	-
125	570459.77	2272128.17	Аналитический метод	2,5	-
126	570469.86	2272148.83	Аналитический метод	2,5	-

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
127	570547.64	2272110.84	Аналитический метод	2,5	-
128	570528.02	2272094.83	Аналитический метод	2,5	-
129	570543.66	2272087.19	Аналитический метод	2,5	-
130	570562.94	2272103.37	Аналитический метод	2,5	-
131	571346.67	2271720.60	Аналитический метод	2,5	-
132	571336.75	2271699.85	Аналитический метод	2,5	-
133	571395.70	2271671.06	Аналитический метод	2,5	-
134	571405.88	2271691.68	Аналитический метод	2,5	-
135	571918.50	2271441.32	Аналитический метод	2,5	-
136	571895.53	2271426.94	Аналитический метод	2,5	-
137	571934.62	2271407.85	Аналитический метод	2,5	-
138	571955.46	2271423.27	Аналитический метод	2,5	-
139	573252.85	2270789.63	Аналитический метод	2,5	-
140	573243.00	2270768.84	Аналитический метод	2,5	-
141	573249.80	2270765.52	Аналитический метод	2,5	-
142	573260.18	2270786.05	Аналитический метод	2,5	-
143	574568.65	2270146.99	Аналитический метод	2,5	-
144	575230.19	2269982.51	Аналитический метод	2,5	-
145	575228.54	2269976.37	Аналитический метод	2,5	-
146	575248.54	2269971.51	Аналитический метод	2,5	-
147	575250.17	2269977.54	Аналитический метод	2,5	-
148	575267.36	2269973.27	Аналитический метод	2,5	-
149	575263.41	2269950.55	Аналитический метод	2,5	-
150	575282.09	2269945.91	Аналитический метод	2,5	-
151	575286.53	2269968.50	Аналитический метод	2,5	-
152	575763.73	2269849.85	Аналитический метод	2,5	-
153	575763.61	2269840.74	Аналитический метод	2,5	-
154	575802.41	2269840.23	Аналитический метод	2,5	-
155	575896.40	2269861.02	Аналитический метод	2,5	-
156	575899.02	2269852.06	Аналитический метод	2,5	-
157	575924.18	2269857.63	Аналитический метод	2,5	-
158	575921.56	2269866.59	Аналитический метод	2,5	-
159	576620.52	2270021.18	Аналитический метод	2,5	-
160	576625.53	2270007.34	Аналитический метод	2,5	-
161	576665.50	2270016.18	Аналитический метод	2,5	-
162	576660.49	2270030.02	Аналитический метод	2,5	-
163	576875.97	2270077.69	Аналитический метод	2,5	-
164	576885.61	2270056.26	Аналитический метод	2,5	-
165	576916.30	2270063.05	Аналитический метод	2,5	-

Сведения о местоположении объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
166	576904.87	2270084.08	Аналитический метод	2,5	-
167	577141.72	2270136.46	Аналитический метод	2,5	-
168	577169.19	2270118.99	Аналитический метод	2,5	-
169	577235.43	2270133.64	Аналитический метод	2,5	-
170	577227.56	2270155.45	Аналитический метод	2,5	-
171	577315.44	2270174.89	Аналитический метод	2,5	-
172	577322.65	2270152.93	Аналитический метод	2,5	-
173	577374.58	2270164.41	Аналитический метод	2,5	-
174	577367.39	2270186.38	Аналитический метод	2,5	-
175	579935.44	2270754.39	Аналитический метод	2,5	-
176	579935.51	2270730.85	Аналитический метод	2,5	-
177	579985.21	2270741.84	Аналитический метод	2,5	-
178	579985.14	2270765.38	Аналитический метод	2,5	-
179	580772.59	2270939.55	Аналитический метод	2,5	-
180	581218.06	2270704.59	Аналитический метод	2,5	-
181	581586.48	2269297.10	Аналитический метод	2,5	-
182	581551.56	2268533.31	Аналитический метод	2,5	-
183	581529.15	2268546.70	Аналитический метод	2,5	-
184	581528.60	2268534.71	Аналитический метод	2,5	-
185	581551.01	2268521.31	Аналитический метод	2,5	-
186	581546.47	2268421.97	Аналитический метод	2,5	-
187	581540.95	2268422.30	Аналитический метод	2,5	-
188	581540.18	2268409.13	Аналитический метод	2,5	-
189	581545.87	2268408.79	Аналитический метод	2,5	-
190	581541.66	2268316.78	Аналитический метод	2,5	-
191	581527.08	2268317.45	Аналитический метод	2,5	-
192	581526.16	2268297.47	Аналитический метод	2,5	-
193	581540.75	2268296.80	Аналитический метод	2,5	-
194	581533.14	2268130.31	Аналитический метод	2,5	-
195	581509.30	2268112.49	Аналитический метод	2,5	-
196	581509.07	2268107.50	Аналитический метод	2,5	-
197	581532.91	2268125.32	Аналитический метод	2,5	-
198	581524.34	2267937.91	Аналитический метод	2,5	-
199	581501.50	2267910.96	Аналитический метод	2,5	-
200	581520.62	2267856.52	Аналитический метод	2,5	-
201	581919.39	2267547.17	Аналитический метод	2,5	-
202	581916.07	2267522.01	Аналитический метод	2,5	-
203	581959.03	2267516.41	Аналитический метод	2,5	-
1	582012.54	2267523.79	Аналитический метод	2,5	-


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-25, зона 2							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- - характерная точка проектной границы сервитута
- 1,2,3,...n - надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т - Свягино/т)
- 25:05:010303 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 25:05:070101:897 - кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- граница муниципального образования и населенного пункта

Масштаб 1:45000

Подпись


Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта

Врезка 1



Масштаб 1:5000

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- 1,2,3...n** - надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т - Свягино/т)
- 25:05:010303** - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 25:05:070101:897** - кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов

Подпись

Каушкина Т.Г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта

Врезка 2



Масштаб 1:5000

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- - характерная точка проектной границы сервитута
- 1,2,3...n - надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- - обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- - обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)
- 25:05:010303 -номер кадастрового квартала
- - граница кадастрового квартала
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 25:05:070101:897 - кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- - границы муниципальных образований и населенных пунктов

Подпись


Климентина З.П.

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- 1,2,3...n** - надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)
- 25:05:010303** -номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 25:05:070101:897** - кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Масштаб 1:5000

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

Масштаб 1:5000



- обозначение проектной границы публичного сервитута



- характерная точка проектной границы сервитута

1,2,3...n

- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута



- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)



- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)

25:05:010303

-номер кадастрового квартала



- граница кадастрового квартала



- границы земельных участков по сведениям ЕГРН

25:05:070101:897

- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН



- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта

Киушкина Л.З.

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свиягино/т)
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Масштаб 1:5000

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:



- обозначение проектной границы публичного сервитута



- характерная точка проектной границы сервитута

1,2,3...n

- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута



- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)



- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)

25:05:010303

-номер кадастрового квартала



- граница кадастрового квартала



- границы земельных участков по сведениям ЕГРН

25:05:070101:897

- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН



- границы муниципальных образований и населенных пунктов




Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Масштаб 1:5000

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лиц, составивших описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута
- характерная точка проектной границы сервитута
- 1,2,3...n** - надписи номеров характерных точек проектной границы сервитута
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)
- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т-Свягино/т)
- 25:05:010303** - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Масштаб 1:5000

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 25:05:070101:897** - кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН
- границы муниципальных образований и населенных пунктов


Подпись _____

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение проектной границы публичного сервитута

- характеристическая точка проектной границы сервитута

1,2,3...n

- надписи номеров характеристических точек проектной границы сервитута

- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка)

- обозначение линий электропередачи (ВЛ 220 кВ Шмаковка/т -Свягино/т)

25:05:010303

-номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- границы земельных участков по сведениям ЕГРН

25:05:070101:897

- кадастровый номер земельного участка, внесенный в ЕГРН

- границы муниципальных образований и населенных пунктов

Масштаб 1:3000

Подпись

Киушкина Л.Г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Квалификационный аттестат

86-14-309